


www.toyota.fi

10/08/HIL/FIN/15.000

Hilux



TODAY TOMORROW **TOYOTA**

Toyotalle laatu ei ole
vain lupaus, vaan myös
elämäntapa

Mikään ei ole niin täydellistä, ettei sitä voisi tehdä vielä paremmin. Tästä johtuen tavoittelemme jatkuvaa kehitystä kaikessa mitä teemme. Se ei siis ole vain merkityksetön ja unohdettu tunnuslause, vaan se on filosofia, johon Toyotan kaikki toiminta perustuu. Meillä tätä toimintatapaa kutsutaan nimellä: 'kaizen', jatkuva kehittäminen. Tämä johtajatus ohjaa meitä jokapäiväisessä täydellisen laadun tavoittelussa.

Toyotan sitoutuminen laatuun tuottaa hyötyjä, jotka parantavat asiakkaidemme elämänlaatua. Osoituksena tästä on, että asiakkamme ovat äänestäneet Toyotan jo pitkään kärkeen monissa riippumattomissa asiakastytyväisyystutkimuksissa. Toyotan huomattava menestyminen EuroNCAP:n törmäystesteissä on myös osoitus tinkimättömästä sitoutumisesta laatuun. Laatu tarkoittaa myös, että teemme kaikkemme, jotta sinulla olisi paras mahdollinen omistamisen kokemus heti auton hankinnasta lähtien.

Asiakkaillemme tämä tarkoittaa, että heillä on täydellinen luottavuuden tunne istuessaan Toyotaan. Luottamus tulee siitä tiedosta, että ajamasi auto on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien mahdollisten laatuvaatimusten mukaisesti. Toyotalle laatu ei ole vain lupaus, vaan elämäntapa.

"Haluan jokaisen meistä tekevän kaikkensa, löytääksemme tavan valmistaa yliverkaisia ajoneuvoja."

Kiichiro Toyota, yrityksen perustaja
Toyota Motor Corporation, toukokuu 1939



TODAY TOMORROW **TOYOTA**

Toyota Hilux

Perille asti.

Toyota Hilux tarjoaa vahvoja ominaisuuksia sekä työhön että vapaa-aikaan. Hiluxilla pysyt liikkeellä – oleellista on, että sinä määrät missä ja milloin pysähdytään.

Sisältö

Toyota Hilux

- 06 Muotoilu
- 08 Johdanto
- 10 Hilux-historia

Ajo-ominaisuudet

- 12 Alustarakenne

Suorituskyky

- 16 Moottoritekniologia

Mukavuus ja laatu

- 18 Hilux Double Cab
- 20 Hilux Extra Cab
- 22 Kuljettajan ergonomia
- 26 Matkustusmukavuus

Turvallisuus

- 28 Aktiivinen ja passiivinen turvallisuus

Varustetasot

- 30 DLX, SR ja SR+

Värit ja verhoilut

- 32 Ulkoverit ja verhoilut

Lisävarusteet

- 34 Lisävarusteet

Ympäristönsuojelu

- 36 Ympäristönsuojelu

Tekniset tiedot

- 38 Tekniset tiedot
- 40 Varusteet

Mielenrauhaa

- 42 Toyotan asiakaspalvelu





Dynaaminen ajokokemus

Olosuhteet ja työtehtävät vaihtelevat. Siksi Toyota Hilux on kotonaan niin kaupungissa ja maantiellä kuin karussa maastossakin – juuri sinun tarpeittesi mukaisesti.

Jo ulkonäkö antaa odottaa vahvoja ominaisuuksia. Maastokykyisyydestään huolimatta Hilux tarjoaa myös mukavuutta päivittäiseen ajoon.

Ilmastointi*, tehokas äänieristys sekä korkealuokkainen jousitusmukavuus auttavat pysymään virkeänä pitkänkin työpäivän ajan. Lukuisat yksityiskohdat kuten lukittava takaluukku sekä valojen pesimet* tai tummennetut lasit* helpottavat arkea.

*Mallista ja varustetasosta riippuen

Kaksi korimallia – monta käyttökohdetta

Tarvitsetpa maksimaalista tavarankuljetuskykyä tai tilaa matkustajille, tarjoaa Hilux-mallisto tilanteeseen sopivan vaihtoehdon.

Hilux-mallistosta voit valita omasi kahden korityypin, taka- ja nelivedon sekä useiden varusteluvaihtoehtojen välillä. Kaksiovinen Extra Cab tarjoaa käytännöllisyyttä tavarankuljetukseen ja neliovinen Double Cab reilut tilat viidelle hengelle.



Tilava Hilux Double Cab



Monipuolinen Hilux Extra Cab





1968



1972



1978



1983



1988



1997



2008

Liiku autolla, jolla on maailmanlaajuinen maine...

Toyota Hilux on pärjännyt kaikkein kovimmissa olosuhteissa jo neljäkymmenen vuoden ajan. Ensiesittelynsä jälkeen Japanissa vuonna 1967 se tunnettiin pian kautta maailman tinkimättömästä luotettavuudestaan ja kestävydestään.

Alaskan jäätävästä talvesta Saharan polttavaan kuumuuteen ja Australian kivikkoisille takamaille Hiluxin omistajat käyttävät autoaan luottaen sen selviytymiskykyyn.

Oli edessä mutainen joki tai luotaantyöntävä viidakko he ovat tottuneet siihen, että Hilux vie perille. Ei ihme, että jo yli 12 miljoonaa Hiluxia on myyty ympäri maailman.

Toyotan pitkäaikainen sitoutuminen laatuun ja kestävyteen kiteytyy Hiluxissa. Autossa, johon miljoonat ihmiset luottavat kaikissa oloissa ja kaikissa maastoissa.


...ja joka on ansainnut maineensa

Jo suunnittelun lähtökohdانا on ollut korkea laatu ja ehdoton luotettavuus. Koeteltuja ratkaisuja on vahvistettu kestävään entistäkin kovempaa käyttöä – jotta sinä pääsisit vähemmällä.

Vääntävät, mutta taloudelliset voimanlähteet, pettämätön voimansiirto ja vahvuudessaan omaa luokkaansa oleva runkorakenne perustuvat sekä Toyotan yli puolen vuosisadan mittaiseen kokemukseen maastoautojen suunnittelusta että perusteellisiin testeihin.

Kestotestejä varten veimme Hiluxin Etelä-Afrikan ja Australian rankkoihin maasto-oloihin. Moottorin suorituskykyä vuoristossa koeteltiin Andeilla 4800 metrin korkeudessa, missä ilman happipitoisuus on vain alle puolet meren pinnan tasoon verrattuna. Auton toimivuuden ja ilmastoinnin tehokkuuden selvittämiseksi ajoimme Dubain aavikoilla lähes 50 asteen kuumuudessa. Sopivuus paikallisiin oloihin varmistettiin testaamalla Hiluxia Keski-Euroopan moottoriteillä ja kaupunkiliikenteessä sekä Pohjolan talvessa.

Maailman kovimmissa paikoissa testatut ratkaisut ovat luoneet Hiluxille maineen, johon muut eivät ole yltäneet. Maineen, jonka se on myös ansainnut.




Vankat lehtijouset

Lehtijousitettu taka-akseli takaa reilun kantavuuden sekä mahdollistaa suuret joustovarot.

Kierrejousitus ja päällekkäiset kolmiotuet edessä

Päällekkäisiin kolmiotukivarsiin ja kierrejousiin perustuva etujousitus tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden.



TOP-runko

Toyota Outstanding Performance -runkorakenne on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu, siinä on mm. entistä vähemmän hitsausaumoja.

Suunniteltu kestäämään

Toyota Hiluxin raudanluja rakenne muodostuu tukevasta tikapuuringosta ja sen päällä olevasta jäykästä korista. Runko- ja poikkipalkkien välisiä kiinnityspisteitä on vahvistettu jäykkyyden lisäämiseksi, joten Hiluxin tunnettu kestävyys on nyt entistäkin vakuuttavampi.

Päällekkäiset kolmiotuet edessä ja lehtijouset takana takaavat, että Hilux on suuntavakaa ja tasapainoinen ajettava kuormituksesta riippumatta. Huolellinen suojaus ja korroosionkestävät rakenteet taas tarkoittavat pitkäikäisyyttä.



Ominaisuuksia maastoon ja tielle.

Toyota Hilux on suunniteltu selviytymään vaativastakin maastosta. Kestävä alustarakenne ja runsaat joustovarot mahdollistavat etenemisen myös siellä, minne muilla ei ole enää asiaa.

Nelivetoinen Hilux etenee hallitusti ja varmasti olipa kyse raskaan perävaunun vedosta tai talvisesta metsäautotiestä. Maastovaihteiston ansiosta voimaa on reilusti jyrkän rinteen kipuamiseen.

Lisäksi takatasauspyörästä on varustettu joko luistonrajoittimella[§] tai tasauspyörästä^{*} lukolla* etenemiskyvyn varmistamiseksi.


Mallissa Double Cab 3.0 SR+ elektroninen luistonesto varmistaa voiman välittymistä kaikille pyörille.

[§] DLX-varustetaso ja Double Cab 3.0 SR

* Extra Cab / Double Cab 2.5 SR (lisävarusteena DLX-varustetasossa)


ADD

Nelivetoisissa Hilux-malleissa on automaattisesti vapautuva etutasauspyörästä (Automatic Disconnecting Differential), joka vapauttaa etutasauspyörästä sekä etukaraanin pyörimästä vaihdettaessa 2WD-asentoon parantaen näin polttoainetaloutta.



Luistonrajoitus

Hiluxin takatasauspyörästä[§] oleva luistonrajoitin[§] varmistaa auton etenemisen jakamalla voimaa tarpeen mukaan paremmin pitävälle pyörälle. Äärimmäistä etenemiskykyä vaativalle tarjolla on tasauspyörästä^{*} lukko*. Mallissa Double Cab 3.0 SR+ on elektroninen luistonesto.



Vahvaa suorituskykyä

Toyota Hiluxiin on tarjolla kaksi väkivahvaa D-4D-moottoria. 2,5 litran välilyhdytetty turbodiesel kehittää 325 Nm:n vääntömomentin, joten raskaskaan kuorma ei ole ongelma. Double Cab -malliin on valittavissa myös 3,0 litran moottori, jonka peräti 171 hv:n teho täyttää vaativimmankin kuljettajan toiveet.

Vahva vääntömomentti yhdistettynä sujuvatoimiseen viisiportaiseen käsivaihteistoon tekee ajamisesta vaivatonta. Double Cab -malliin saatavan 3,0-litraisen moottorin yhteydessä on viisiportainen, elektronisesti ohjattu automaattivaihteisto.

Hiluxin D-4D-moottorit yhdistävät ehdottoman luotettavuuden kovaan maasto- ja työajoon sovitettuihin käyttöominaisuuksiin. 2,5 litran moottori kehittää 88kW:n (120 hv) tehon sekä 325 Nm:n vääntömomentin. Double Cab -malliston huipulla olevan 3,0 D-4D -moottorin teho on 126 kW (171 hv) ja vääntömomentti 360 Nm laakealla 1400-3200 r/min käyntinopeusalueella.

Monivaiheisen yhteispaineruiskutuksen ansiosta molemmat voimanlähteet ovat hiljaisia sekä taloudellisia ja vähäpäästöisiä.

Viisiportainen automaattivaihteisto

3,0 litran D-4D-moottorin yhteydessä on viisiportainen elektronisesti ohjattu automaattivaihteisto.




Käsivalintainen viisiportainen vaihteisto

2,5 litran D-4D-moottorin yhteydessä on sujuvatoiminen ja vahva viisiportainen manuaalivaihteisto.





3.0 D-4D 171

3,0 litran D-4D 171 -moottori kehittää 360 Nm:n vääntömomentin laajalla 1400-3200 r/min käyntinopeusalueella.



2.5 D-4D 120

Sitkeä 2,5 litran D-4D 120 -moottori kehittää 325 Nm/2000 r/min.



Hilux Double Cab. Tilaa viidelle

Jos tarvitset tilaa perheelle tai vaikka työporukalle, Hilux Double Cab on oikea korimalli juuri sinulle. Viisi henkilöä mahtuu matkustamaan ja nauttimaan reiluista tiloista sekä miellyttävästä matkustusmukavuudesta.

Takapenkki voidaan myös kääntää ylös, jolloin saat lisää lämmintä, suojattua tilaa arvokkaille tavaroillesi tai työkaluillesi. Takaovet avautuvat reilusti kulun helpottamiseksi. Kulkipa tiesi mihin tahansa, Hilux Double Cab tarjoaa matkallesi tarvittavan kuljetuskapasiteetin.



←1520 mm→



Hilux Extra Cab. Monipuolinen vaihtoehto

Paitsi että Hilux Extra Cab on ylivoimainen etenemiskyvyltään, sama pätee sen kuljetuskykyyn.

Extra Cabin ohjaamo mahdollistaa kuljettajalle ja matkustajalle reilut istuinten säätövarat. Istuinten taakse jää vielä tilaa sekä henkilökohtaisille varusteille että työkaluille, jotka haluat kuljettaa sisätiloissa. Eikä kuormatilan koosta ole tingitty, sillä lavan pituus on 1805 mm.





Kuvassa Extra Cab 2,5 SR 3.

Liiku tyylikkäästi...

Kun istut Toyota Hiluxiin, voisit yhtä hyvin kuvitella olevasi tyylikkäässä henkilöautossa. Tunnet ja näet laadun korkeatasoisissa materiaaleissa ja yksityiskohdissa. Halutessasi voit viimeistellä henkilöautomaisen tunnelman vaikkapa sähkötoimisilla ikkunannostimilla sekä kauko-ohjatulla keskuslukitusella – tinkimättä Hiluxille ominaisista vahvuuksista.

Hiluxin selkeälukuinen mittaristo kertoo informaationsa yhdellä vilkaisulla. Koko kojelauta mittaristoinen ja katkaisimien sijoitteluineen on suunniteltu ergonomisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Käsijarru on sijoitettu etuistuinten väliin, jolloin siihen yltää kurkottelematta. Korkealuokkainen radio/CD-soitin sekä nahkaverhoiltu ohjauspyörä on SR-malleissa vakiona.

1. Sähköikkunat

Sähkötoimisten ikkunoiden katkaisimet ovat helposti käsillä (lisävaruste, vakiona SR-malleissa).

2. Ilmastointi

Ilmastointi parantaa ajomukavuuttasi entisestään (vakiovaruste 4WD-malleissa).

3. Säilytystilat kojelaudassa

Käteviä säilytyspaikkoja esim. lompakolle ja avaimille.



Kuvassa Double Cab 3,0 SR+ nahkaverhoilulla

Liiku mukavasti

Vahvat ominaisuudet jatkuvat myös auton sisällä.

Hilux-mallisto tarjoaa valinnan varaa. Valitsitpa varustetasoksi käytännöllisen DLX:n tai ylellisen SR:n, saat vakiona huippuluokan matkustusmukavuuden. Hiljaisessa ohjaamossa nautit aina miellyttävästä sisäilmasta tehokkaan lämmityslaitteen sekä ilmastoinnin ja raitisilmasuodattimen ansiosta.

Double Cab -mallisto tarjoaa lisäksi SR-varustetasosta alkaen nahkaverhoillun ohjauspyörän audion kaukosäätimen sekä monitoiminäytön. 3,0 litran moottorin yhteydessä lisämukavuutta tuovat automaattinen ilmastointi sekä vakionopeussäädin.

1. Ilmastointi

Hilux 4WD -malleissa on ilmastointi vakiona. Double Cab 3,0 SR:ssä ilmastointi on automaattinen.

2. Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä on miellyttävä käsitellä (Double Cab SR).

3. Optitron-mittaristo

Optitron-mittaristo on erittäin selkeälukuinen vähentäen näin silmien rasittumista (Double Cab 3,0 SR).



Kuvassa Double Cab 3.0 SR



1.

2.

Nauti tilasta

Hilux tarjoaa reilut tilat niin kuljettajalle kuin matkustajillekin. Reilusti aukeavat ovet tekevät autoon nousemisen vaivattomaksi.

Moottorin ääni on vaimennettu tehokkaasti. Hiluxin erillinen runkorakenne ja runsas äänieristysmateriaalin käyttö pienentävät tien pinnasta johtuvia ääniä.

Voimakkaasti kallistettu tuulilasi ja muotoillut peilit vähentävät ajoviimasta aiheutuvia ääniä. Lopputuloksena on saavutettu erittäin hiljainen ohjaamo, jossa matkustaminen on miellyttävää.

1. Tummennetut takalasis

Hilux Double Cab SR -malleissa on tummennetut taka- ja takasivulasit.

2. Hienoja yksityiskohtia

Pienet ylelliset yksityiskohtat kuten kromatut oven kahvat viimeistelevät tasokkaan vaikutelman (SR-varustetasossa).

Turvallista matkaa

Turvallisuus on Toyotalle tärkeää. Hilux pitää sisällään lukuisia aktiivisia sekä passiivisia turvallisuustekijöitä, jotka erittäin vahvan perusrakenteen lisäksi takaavat turvallisen matkustamisen. Kuljettajalla ja etumatkustajalla on täysikokoiset turvatyynyt – Double Cab 3.0 SR –malleissa on myös etumatkustajien sivuturvatyynyt sekä ikkunaturvatyynyt. SR+ tarjoaa tämän lisäksi ajonvakautuksen. Lukkiutumattomat jarrut ovat kaikissa malleissa vakiona.


Kaikki tämä koeteltu ja testattu turvallisuustekniikka yhdistyy autossa, joka on suunniteltu kestämaan kovimpiakin haasteita. Ajoitpa tiellä tai maastossa, Toyota Hilux antaa sinulle tarvitsemasi varmuuden.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS) auttavat säilyttämään auton ohjattavuuden voimakkaassa jarrutuksessa. Elektroninen jarruvoimanjako* (EBD) optimoi jarrutusvoimaa pyöräkohtaisesti. Häätäjarrutustehostin* (BA) tunnistaa hätäjarrutustilanteen ja lisää automaattisesti jarrutusvoimaa.

* Double Cab 3.0 SR+


LSPV

Kuorman tunnistava jarrupaineen säätöventtiili toimii auton kuormituksen perusteella ja korottaa takapyörien jarrupainetta auton ollessa kuormattuna. (Double Cab 3,0 SR+ mallissa elektroninen jarruvoimanjako)




Turvavyöt

Etuturvavöissä on sekä esikiristimet että voimanrajoittimet.




GOA turvakori

Hiluxin matkustajia suojaa energiaa sitova kori sekä erillinen runkorakenne, joissa on kokoon painuvat törmäisyöhykkeet edessä ja takana.



Ajonvakautus (VSC)

VSC auttaa säilyttämään halutun ajolinjan yllättävässä luistossa.*



* Double Cab 3.0 SR+

Ajovalojen pesulaite

Ajovalojen pesulaite varmistaa näkyvyyden kuraisissakin keleissä (SR-varustetasossa).





Kuvassa Hilux 4WD DLX, jossa lisävarusteena audiolaitteisto sekä sähkötoimiset lasinnoistimet.

DLX

Käytännöllisen Hilux DLX:n tunnistat ulkoa korinvärisestä etusäleiköstä, mustista ovenkahvoista ja ulkopeileistä sekä teräsvanteista.

Laadukas kangasverhoilu sekä verhoilupaneelit on helppo pitää puhtaana. Maasto-ominaisuuksien ja ajomukavuuden parantamiseksi voit valita lisävarusteena tasauspyörästäön lukon sekä sähkötoimiset lasinnoistimet ja keskuslukituksen.



Ilmastointi
4WD-malleissa vakiona oleva käsisäätöinen ilmastointilaite ja raitisilmasuodatin pitävät olosuhteet ohjaamossa miellyttävänä kesät talvet.



SR

Hilux SR tarjoaa lisää ylellisyyttä ja näyttävyyttä. Vahvaa ulkonäköä korostavat lokasuojanlevikkeet muhkeine kevytmetallivanteilla olevine renkaineen. SR:n vakiovarusteluun kuuluu kromattuja yksityiskohtia, kuten maskin lista, takapuskuri, ovien kahvat sekä peilit, jotka ovat myös sähkötoimiset. Auton sisällä huomio kiinnittyy erikoisverhoiluun sekä kojelaudan hopeanvärisiin paneeleihin. Sähkötoimiset ikkunat sekä kauko-ohjattu keskuslukitus ovat mukavuusvarusteita, joiden käytännöllisyyttä osaat myös arvostaa. Neljällä kaiuttimella varustettu korkeatasoinen radio/cd-äänentoistolaitteisto, joka toistaa MP3 CD-R-levyjä, kuuluu myös vakiovarustukseen.

Double Cab -malleissa SR-varustetasoon kuuluu lisäksi nahkapäällysteinen ohjauspyörä audion kaukosäätimin, monitoiminäyttö sekä tummennetut lasit. 3,0 -litran moottorilla varustetussa mallissa on lisäksi automaattinen ilmastointi, Optitron-mittaristo, vakionopeussäädin sekä urheilustuimet.

SR+

Ainutlaatuinen SR+ tarjoaa näyttävät 17" kevytmetallivanteet levein 265/65R17 renkain. Ajonvakautus ja elektroninen luistonesto lisäävät turvallisuutta huonoissa keleissä ajettaessa. SR+:n voit valita myös ylellisellä nahkaverhoilulla varustettuna (kuvassa).



Takaluukun lukko
Hiluxissa on vakiona lukittava takaluukku.



Ohjauspyörän kaukosäätimet
Ergonomisesti sijaitsevilla säätimillä voi ohjata niin audiolaitteistoa, kuin monitoiminäyttöäkin. (Double Cab SR)

Ulkovärit ja verhoilut

Toyota Hilux tarjoaa valinnanvaraa. Voit valita kahdeksasta ulkoveristä ja varustetason mukaan kolmesta verhoiluvaihtoehdosta.

040 Pure White



1C0 Platinum*



1E9 Stone Grey*



209 Night Sky Black*



3E5 Chilli Red



4P9 Jarrah Bronze*



8T7 Island Blue*



6S3 Oasis Green*



* Metalliväri.

15" teräsvanne
Extra Cab 2WD DLX.



15" teräsvanne
Lisävaruste 4WD DLX



16" teräsvanne
4WD DLX



15" kevytmetallivanne
4WD SR



Kangasverhoilu DLX



Kangasverhoilu SR ja SR+



Nahkaverhoilu SR+

17" kevytmetallivanne
Double Cab 4WD SR+



Vertaistaan vailla

Toyota Hilux tuo elämään uusia ulottuvuuksia. Toyota-varusteilla voit tehdä Hiluxistasi vielä entistäkin tyylikkäämmän ja käytännöllisemmän. Toyotan yksinomaan Toyota-autoihin kehittämä varustevalikoima sisältää mm. jälkiasennettavan nahkaverhoilun, erikoisvanteet, hardtop-katteet, vetokoukun, korin suojausosat, Bluetooth HF-sarjan ja peruutustutkan. Toyota-varusteet sopivat autoosi täydellisesti ja voit olla varma niiden laadusta ja luotettavuudesta.

Tässä katsaus osaan Hilux-varusteista. Otathan yhteyttä lähimpään Toyota-jälleenmyyjään saadaksesi tietoon koko varustevalikoiman.



Jälkiasennettava nahkaverhoilu

Valmistettu erittäin korkealuokkaisesta nahasta. Verhoilu täyttää samat sopivuus ja laatuvaatimukset kuin auton alkuperäinen verhoilu.



Bluetooth hands-free

Voiko puhelut hoitua enää helpommin.



Peruutustutka

Toyotan peruutustutkan avulla helpotat pysäköintiä ja vältät kolhuja ja naarmuja.



Erikoisvanne

Ozark 15"

Tyylikäs monipuolainen erikoisvanne.



Alumiiniset astinlaudat

Astinlaudat helpottavat ohjaamoon nousemistä ja korostavat auton jäykkää ulkomuotoa.



Vetokoukku

Saatavana useita eri versioita.



Suojapuskuri

Suojapuskuri korostaa Hiluxin keulan jyrkyyttä.



Lavakaari

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjaamon taakse asennettava lavakaari sulautuu auton linjoihin.


Pääkuva: Hilux 4WD Zagros 15" -erikoisvanteella, suojapuskurilla, lisävaloilla ja lavakaarella.



Tavoitteenamme on nollapäästöt

Toyota on myynyt jo **yli miljoona hybridiautoa** maailmanlaajuisesti – ei siis ole yllätys, että useimmat ihmiset yhdistävät ympäristöystävällisemmät autot Toyotaan. Haluamme muuttaa asioita parempaan suuntaan ja siksi panostamme ympäristöä säästävään teknologiaan, joka auttaa suojelemaan maapalloamme.

Auton elinkaaren ekologinen arviointi



Toyotan kymmenen neuvoa ympäristöystävälliseen ajoon ja autosi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi jopa 30%:lla

Me kaikki voimme alentaa autoilumme aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ympäristön auttamiseksi. Se onnistuu yksinkertaisesti ajotapoja muuttamalla.

1. Poista autosta kaikki ylimääräinen kuorma kuten kattoteline, kun sitä ei tarvita
2. Suunnittele ajoreittisi ja vältä kiertoteitä.
3. Harkitse auton käyttöä lyhyillä matkoilla
4. Tarkista autosi rengaspaineet säännöllisesti.
5. Huollata autosi huolto-ohjelman mukaisesti
6. Vaihda suuremmalle vaihteelle aikaisemmin
7. Käytä sähkölaitteita vain tarvittaessa (esim. ilmastointi)
8. Aja ennakoivasti liikennevirran mukana
9. Pidä ikkunat suljettuina (käytä auton omaa tuuletusjärjestelmää).
10. Sammuta moottori, jos odotusaika on yli minuutin

Tekniset tiedot

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

Polttoaineen kulutus	2.5 D-4D 2WD	2.5 D-4D 4WD	3.0 D-4D 4WD A/T
Yhdistetty [l/100 km]	7.4	8.3	8.9
Maantie [l/100 km]	6.2	7.2	7.3
Kaupunki [l/100 km]	9.6	10.1	11.7
Hiilidioksidipäästöt			
Yhdistetty [g/km]	197	219	236
Maantie [g/km]	164	192	194
Kaupunki [g/km]	255	266	309
Polttoaine			
Polttoainesäiliön tilavuus [litraa]	76	76 (EC) / 80 (DC)	80
Pakokaasupäästöt			
Päästöluokka	IV	IV	IV
Hiilimonoksidi, CO (g/km)	0.262	0.164	0.018
Hiilivedyt, HC (g/km)	-	-	-
Typen oksidit, NOx (g/km)	0.231	0.296	0.284
Hiilivedyt & typen oksidit, HC + NOx (g/km)	0.254	0.312	0.289
Hiukkaset, PM [g/km]	0.037	0.048	0.047
Ohiajomelu			
Melu dB(A)	74	74	69

MOOTTORI

	2.5 D-4D	3.0 D-4D
Moottorin tyyppi	2KD-FTV	1KD-FTV
Sylinterien lukumäärä	rivi-4	rivi-4
Venttiilikoneisto	16 venttiiliä, DOHC	16 venttiiliä, DOHC
Polttoainejärjestelmä	yhteispaineruiskutus	yhteispaineruiskutus
Iskutilavuus (cm ³)	2494	2982
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	92,0 x 93,8	96,0 x 103,0
Puristussuhde	17,4:1	17,9:1
Suurin teho (kW (hv) / r/min)	88 (120) / 3600	126 (171) / 3600
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	325/2000	360/1400-3200

SUORITUSKYKY

	2.5 D-4D 2WD	2.5 D-4D 4WD	3.0 D-4D 4WD A/T
Huippunopeus	165	155	175
0-100 km/h (s)	13.5	15,0 (EC) / 15,2 (DC)	11.9

Maastoajo

	2.5 D-4D 2WD	2.5 D-4D 4WD	3.0 D-4D 4WD A/T
Maavara akselien välillä, etuakselin ja taka-akselin kohdalla (mm)	-	297, 228, 212	292, 222, 212
Lähestymiskulma (°)	-	30	30
Jättökulma (°)	-	23	23
Ylityskulma (°)	-	25	25

JOUSITUS

Edessä	Päällekkäiset kolmiotukivarret, kierrejouset, kallistuksenvakain
Takana	Jäykkä akseli, lehtijouset

RENKAAT JA VANTEET

	DLX (2WD)	DLX (4WD)	SR (4WD)	SR+ (4WD)
205/70R15C teräslevypyörä	•	-	-	-
205R16C teräslevypyörä	-	•	-	-
255/70R15C kevytmetallivanne (varapyörä teräsvanteella)	-	-	•	-
265/65R17 kevytmetallivanne	-	-	-	•

JARRUT

Edessä	Tuuletetut levyjarrut
Takana	Rumpujarrut

VAIHEISTO

	2.5 D-4D 2WD	2.5 D-4D 4WD	3.0 D-4D 4WD A/T
Vaihteiston tyyppi	5 M/T	5 M/T	5 A/T
Vetotapa	takaveto		kytkettävä neliveto
Jakovaihteisto	-		nopea/hidas alue, välityssuhde 1:2,566

MASSAT JA MITAT

	Extra Cab	Double Cab
Mitat		
Pituus (mm)	5255	
Leveys (mm)	1760 (DLX) / 1835 (SR/SR+)	
Korkeus (mm)	1680 (2WD) / 1795 (4WD)	1810
Akseliväli (mm)	3085	
Raideleveys edessä ja takana (mm)	1510 (DLX) / 1540 (SR/SR+)	
Kääntöympyrän halkaisija: 2WD (m)	11,8 (renkaasta) - 12,6 (korista)	
Kääntöympyrän halkaisija: 4WD (m)	12,2 (renkaasta) - 13,0 (korista)	
Lavan mitat		
Lavan korkeus (mm)	450	450
Lavan pituus (mm)	1805	1520
Lavan leveys (mm)	1515	1515
Massat		
Massa ajokunnossa* (kg)	n. 1710 (4x2)	n. 1990
	n. 1880 (4x4)	
Suurin sallittu massa (kg)	2700 (4x2)	2715 (2.5) / 2760 (3.0)
	2660-2685 (4x4)	
Perävaunumassa		
Jarruin (kg)	1800 (4x2) / 2250 (4x4)	2250
Jarruita (kg)	750	750

M/T = käsivalintainen vaihteisto A/T = automaattivaihteisto • = vakiovaruste ○ = lisävaruste - = ei saatavissa * = riippuen auton varustelusta

EC = Extra Cab

DC = Double Cab



Varusteet

KORI

	2.5 D-4D 2WD DLX	Extra Cab 2.5 D-4D 4WD DLX	2.5 D-4D 4WD SR	2.5 D-4D 4WD DLX	Double Cab 2.5 D-4D 4WD SR	3.0 D-4D 4WD aut. SR	3.0 D-4D 4WD aut. SR+
Korin värinen etupuskuri	•	•	•	•	•	•	•
Etusumuvalot	–	–	•	–	•	•	•
Tummanharmaa takapuskuri askelmalla	•	•	–	•	–	–	–
Kromattu takapuskuri, suora yläreuna	–	–	•	–	•	•	•
Astinlaudat	–	–	•	–	•	•	•
Korin värinen etusäleikkö	•	•	–	•	–	–	–
Korin värinen etusäleikkö kromilistalla	–	–	•	–	•	•	•
Korin väriset lokasuojien levikkeet	–	–	•	–	•	•	•
Roiskeläpät edessä ja takana	•	•	•	•	•	•	•
Ovien ja takaluukun kahvat mustat	•	•	–	•	–	–	–
Ovien ja takaluukun kahvat kromatut	–	–	•	–	•	•	•
Ovipellit, mustat	•	•	–	•	–	–	–
Ovipellit, kromatut ja sähkösäätöiset	–	–	•	–	•	•	•
Lavan etureunassa suojakehys sivurajoittimin	•	•	–	•	–	–	–
Tummennettu tuulilasin yläreuna	–	–	•	–	•	•	•
Tummennetut takalasis	–	–	–	–	•	•	•

MUKAVUUS

Käsisäätöinen ilmastointi	–	•	•	•	•	–	–
Automaattinen ilmastointi	–	–	–	–	–	•	•
Raitisilmasuodatin	•	•	•	•	•	•	•
Ohjauspyörän korkeussäätö	•	•	•	•	•	•	•
Ohjaustehostin	•	•	•	•	•	•	•
Nelipuolainen ohjauspyörä	•	•	•	•	•	•	•
Nahkapäällysteinen ohjauspyörä	–	–	•	–	•	•	•
Metallin väriset paneelit kojelaudassa ja ovissa	–	–	•	–	•	•	•
Keskuslukitus kauko-ohjauksella	•	○	•	○	•	•	•
Sähkötoimiset ikkunat	•	○	•	○	•	•	•
Lämmitettävä takalasi	•	•	•	•	•	•	•
Pyyhkijöiden säädettävä tihkukytin	•	•	•	•	•	•	•
Tukikahvojen lukumäärä	1	3	3	3	5	5	5
Ovissa kyynärnojat	•	•	•	•	•	•	•
Ovissa säilytyskotelo, joissa paikka juomapullolle	•	•	•	•	•	•	•
Keskikonsolissa kannellinen lokero	•	•	•	•	•	•	•
Keskikonsolissa kannellinen lokero sekä mukinpidikkeet takana	–	–	–	•	•	•	•
Kuljettajalla mukinpidike kojelaudan päässä	•	•	•	•	•	•	•
Kannelliset säilytyslokerot takana lattiassa	•	•	•	•	•	•	•
Vakionopeuden säädin	–	–	–	–	•	•	•
Peili matkustajan häikäisysojassa	–	–	•	–	•	•	•
Istuinlämmittimet kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•	•	•	•	•	•
Lukittava hansikaslokero	•	•	•	•	•	•	•
Savukkeensytytin	•	•	•	•	•	•	•
Tuhkakuppi	•	•	•	•	•	•	•
Virtapistoke 12V	–	–	•	–	•	•	•
Keskikonsolissa 2 avolokeroa	•	•	•	•	•	•	•
Kojelaudassa 2 avolokeroa	•	•	•	•	•	•	•
Polttoainesäiliön kannen avaus sisältä	•	•	•	•	•	•	•
Takaluukun lukitus avaimella	•	•	•	•	•	•	•
Taustapeilin yöasento	•	•	•	•	•	•	•
Sisävalo ovikytkimillä	•	•	•	•	•	•	•
Polttoaineen esilämmitys	•	•	•	•	•	•	•
Kaksoisakkujärjestelmä	•	•	•	•	•	•	•

INFORMAATIO

	2.5 D-4D 2WD DLX	Extra Cab 2.5 D-4D 4WD DLX	2.5 D-4D 4WD SR	2.5 D-4D 4WD DLX	Double Cab 2.5 D-4D 4WD SR	3.0 D-4D 4WD aut. SR	3.0 D-4D 4WD aut. SR+
Optitron-mittaristo	–	–	–	–	–	•	•
Kello	•	•	•	•	•	•	•
Monitoiminäyttö: ulkolämpötila, keski- ja hetkellinen kulutus, ajoaika, toimintamatka, kompassi	–	–	–	–	•	•	•
Käyntinopeusmittari	•	•	•	•	•	•	•
Digitaalinen matkamittari ja kaksi osamatkamittaria	•	•	•	•	•	•	•
Ajovalojen ja avaimen muistutussummeri	•	•	•	•	•	•	•
Moottoriöljyn vaihtotarpeen merkkivalo	•	•	•	•	•	•	•
Jakohihnan vaihtotarpeen merkkivalo	•	•	•	•	•	•	•
Moottoriöljyn alhaisen määrän merkkivalo	•	•	•	•	•	•	•

AUDIO

Radiovalmius, antenni ja kaksi kaiutinta	–	•	–	•	–	–	–
Radiovalmius, antenni ja neljä kaiutinta	•	○	–	○	–	–	–
Radio/CD-soitin (toistaa MP3-tiedostoja), 4 kaiutinta	–	–	•	–	•	•	•
Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä	–	–	–	–	•	•	•

VOIMANSIIRTO

Takatasauspyörästössä luistonrajoitin (LSD)	•	•	–	•	–	•	–
Takatasauspyörästössä kytkettävä 100% lukko	–	○	•	○	•	–	–
Elektroninen luistonesto (TRC)	–	–	–	–	–	–	•
Automaattisesti vapautuva etutasauspyörästö (ADD)	–	•	•	•	•	•	•
Kytettävä neliveto omalla vaihdevivulla, hidas/nopea alue	–	•	•	•	•	•	•

TURVALLISUUS

Lukkiutumattomat jarrut	•	•	•	•	•	•	•
VSC, TRC & BA (ajonvakautus, luistonesto, hätäjarrutustehostin)	–	–	–	–	–	–	•
Eturvatyyntynyt kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•	•	•	•	•	•
Sivutvatyyntynyt edessä ja ikkunaturvatyyntynyt edessä ja takana	–	–	–	–	–	•	•
Edessä 3-pisteturvavöiden korkeussäätö ja esikiristimet	•	•	•	•	•	•	•
Takana 3-piste-ELR-turvavyöt (reunapaikat) ja 2-pistevyö (keskellä)	–	–	–	•	•	•	•
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•	•	•	•	•
Ajovalojen pesulaite	–	–	•	–	•	•	•
Ajonestolaite	•	•	•	•	•	•	•
Lisäjarruvalo	•	•	•	•	•	•	•
Merkkivalo aukijääneille ovilla	•	•	•	•	•	•	•
Valomuisti	•	•	•	•	•	•	•
Muistutus kuljettajan ja etumatkustajan turvavöille	•	•	•	•	•	•	•
Takasumuvalo	•	•	•	•	•	•	•
Lapsilukot takaovissa	–	–	–	•	•	•	•

ISTUIMET

Urheilustuimet edessä	–	–	–	–	–	•	•
DLX-verhoilu	•	•	–	•	–	–	–
SR-verhoilu	–	–	•	–	•	•	•
Nahkaverhoilu	–	–	–	–	–	–	○
Takapenkin istuinosa nostettavissa ylös	–	–	–	•	•	•	•
Säädettävä pääntuki kaikilla istuimilla	•	•	•	•	•	•	•
Karttatasket etuistuinten selkänojoissa	–	–	•	–	•	•	•

• = vakiovaruste

○ = lisävaruste

– = ei saatavissa



Ensiluokkainen kokemus

Hiluxin valmistuksessa käytetään uusinta automatisoitua valmistustekniikkaa ja tinkimätöntä laadunvalvontaa. Hiluxin kuljettajana voit nauttia mielenrauhasta, jonka kattava huolto- ja asiakaspalveluverkostomme tuottaa.

Hiluxin kuljettajana voit myös hyötyä varmuudesta, joka perustuu Toyotan maailmanlaajuiseen maineeseen luotettavana ja laadukkaana autonä. Tämä tuo mielenrauhan täydentämään autosi hienoja ominaisuuksia ja vahvistaa näin auton omistamisen iloa.

Kierrätys



Ympäristöstä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Toyotalle. Panostamme ympäristövaikutusten minimointiin

autojemme jokaisessa elinkaaren vaiheessa; suunnittelussa, tuotannossa, jakelussa, myynnissä ja palvelussa, aina elinkaaren loppuun asti. Löydät lisätietoa Toyotan ympäristötoiminnasta sivuiltamme www.toyota.fi.

Säännöllinen huolto ja alkuperäiset varaosat

Toyota-jälleenmyyjäsi kertoo Hiluxin huolto-ohjelmasta, joka löytyy myös auton huolto- ja takuukirjasta. Auton säännöllinen huolto on tärkeää. Hilux tarvitsee täyden määräaikaishuollon vain joka toinen vuosi tai 30 000 kilometrin välein. Lisäksi määräaikaishuoltojen välillä suoritetaan öljynvaihtohuolto 15 000 km tai vuoden välein. Toyota-korjaamolla käytetään varmasti sopivia automallikohtaisesti suunniteltuja alkuperäisiä Toyotan osia. Toyotaan erikoistuneet ammattitaitoiset mekaanikot sekä asianmukaiset testauslaitteet ja korjausvälineet varmistavat auton kunnon ja sen jälleenmyyntiarvon säilymisen. Turvalaitetarkastuksia (esim. turvatyyny) voi tehdä vain Toyota-korjaamolla. Toyota-korjaamolla Toyota tunnetaan.

Toyota-lisävarusteet

Laaja valikoima korkealuokkaisia autoosi varta vasten suunniteltuja lisävarusteita. Niillä viimeistelet ja täydennät autoasi vastaamaan juuri omaa tyyliäsi ja omia tarpeitasi. Alkuperäiset lisävarusteet sopivat täydellisesti autoosi ja luovat yksilöllisen ja persoonallisen ilmeen.

Toyota Takuu

Hiluxin korkeasta laadusta kertoo myös se, että myönämme sille

kolmen vuoden tai 100 000 km ensin saavutettavan ollessa määräävä. Puhkiruostumattomuus-takuu on 6 vuotta (3 vuotta lavarakenteille). Lisäksi annamme maalipinnalle valitsemastasi väristä riippumatta kolmen vuoden takuun (1 vuosi lavarakenteille).

Asiakastyytyväisyys

Tiedämme, että Toyotan menestys perustuu hyvien tuotteiden lisäksi laadukkaaseen palveluun. Siksi jokainen maamme Toyota-liike on mukana tutkimuksessa, josta saamme jatkuvasti tietoa asiakkaidemme tyytyväisyydestä palveluun. Saadut palautteet pyrimme hyödyntämään jokapäiväisessä työssämme. Siinä olemmekin onnistuneet, sillä useiden tutkimusten mukaan suomalaisista autoilijoista Toyotan omistajat ovat tyytyväisimpiä saamaansa palveluun.

Toyota Rahoitus

Toyota Finance Finland Oy on Toyotan oma rahoitusyhtiö. Se hoitaa kaikki Toyotan suoraan asiakkailleen tarjoamat rahoituspalvelut kuten osamaksu- ja leasingrahoituksen. Palveluja välittävät kaikki Toyota-liikkeet Suomessa. Kysy rahoitustarjousta automyyjältäsi.

Toyota Rent

Toyota Rent -verkosto Toyota-jälleenmyyjäliikkeissä kautta koko Suomen tarjoaa vuokrattavaksi korkealuokkaisia, uusimpia ja laadukkaita Toyota-henkilö- ja tavara-autoja yhdestä päivästä vuoteen, sijaisautoja huollon ja korjauksen ajaksi, muuttoautoja sekä edustusautoja.

Toyota Sopimus

Toyota Sopimus kattaa autosi kaikki pakolliset määräaikaishuollot sekä luonnollisen kulumisen aiheuttamat huollot ja korjaukset, jotka eivät kuulu normaalin takuun piiriin. Toyota Sopimus voidaan tehdä uusiin Toyota-autoihin mallista riippumatta. Se räätälöidään juuri Sinun tarpeitasi vastaavaksi ja siihen voidaan helposti liittää auton vakuutukset ja rahoitus. Kiinteä ennalta sovittu kuukausimaksu on sama läpi sopimuskauden. Sopimuksen ansiosta tiedät autosi kuukausittaiset kustannukset jo etukäteen.

Lisätietoja Toyota-malleista, -palveluista ja -verkostosta saat Toyota Infosta 0800-13663. Samassa numerossa Infon tiepalvelu auttaa 24 tuntia vuorokaudessa. • Värit esitteiden valokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisesta. • Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua. • Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.